

# Quick Wash

IMPIANTI MOBILI DI LAVAGGIO PER VEICOLI INDUSTRIALI • MOBILE WASHING SYSTEMS FOR INDUSTRIAL VEHICLES



CE

 **iteco**<sup>®</sup>  
WASHING SYSTEMS



# Quick Wash 200



## IL VELOCE LAVAGGIO QUOTIDIANO IN AUTONOMIA TOTALE

QUICKWASH un modello autonomo con trazione oleodinamica. Telaio totalmente in lega leggera con doppi comandi.

Non necessita di alcun allacciamento idrico o elettrico ed effettua il lavaggio in completa autonomia.

**Un'ottima soluzione per autotrasportatori, flotte di automezzi, autofficine, stazioni di servizio, che anche disponendo di un semplice piazzale effettuano un servizio immediato.**

QUICK WASH permette l'inclinazione della spazzola consentendo di lavare facilmente tutte le superfici inclinate. Con la serie QUICK

WASH potrete lavare i vostri camion telonati, cassonati, cisterna, veicoli speciali e autobus, anche tutti i giorni senza più doverli spostare.

**Basta un solo giro intorno al veicolo per effettuare un lavaggio completo in meno di 10 minuti.**





# A QUICK COMPLETELY INDEPENDENT DAILY WASH

*QUICKWASH an autonomous model with hydraulic traction. Light alloy frame and double controls.*

*It is not connected to the water mains or electricity system, washing completely independently.*

***An excellent solution for carriers, fleets of car, garages, petrol stations that even if they have the one bay, service is immediate.***

*The inclination function on the self-propelled model allows for easy cleaning of all inclined surfaces.*

*You can use the single brush QUICK WASH series to wash lorries with tarpaulin covers, trailers, tanks, special vehicles and buses, even on a daily basis, without ever having to move them again.*

***It takes just one turn around the vehicle to carry out a complete wash in less than 10 minutes.***



 **iteco**<sup>®</sup>  
WASHING SYSTEMS

# Quick Wash 200


Telaio totalmente in lega leggera. Disponibile in diverse motorizzazioni: motore Honda a benzina 6,5 hp, motore diesel 7,5 HP e motore elettrico alimentato a batteria.

Serbatoio acqua 200 Litri. Inclinazione Spazzola. Trazione idraulica. Doppi comandi. Carrello speciale con 6 ruote. Diametro Spazzola 1000 mm. Pompa acqua in bronzo.

*Light alloy frame. Available in various motorizations: Honda petrol engine 6,5 hp, Diesel engine 7,5 HP and electric motor, powered by batteries. Water tank 200 Litres. Tilting brush. Hydraulic Traction. Double Controls. Special trolley with 6 wheels. Brush Diameter 1000 mm. Bronze water pump.*



Gruppo motore Benzina.  
Motor Unit Petrol.



Gruppo motore Diesel.  
Motor Unit Diésel.



Gruppo batterie 24V.  
Unit batteries 24V.



Timone.  
Rudder.



Comandi per azionamento e inclinazione spazzola  
Controls for drive and tilting brush systems.



Serbatoio acqua.  
Water tank.

DATI TECNICI	Mod. B200	Mod. D200	Mod. E200
MOTORE	BENZINA HP 6,5	DIESEL HP 7,5	ELETTRICO 24 V
ALIMENTAZIONE	BENZINA	DIESEL	BATTERIA 24 V
TRASMISSIONE	OLEODINAMICA	OLEODINAMICA	OLEODINAMICA
AVANZAMENTO	VELOCITÀ VARIABILE	VELOCITÀ VARIABILE	VELOCITÀ VARIABILE
CONSUMO CARBURANTE	0,70 Litro/Ora	1,00 Litro/Ora	40 - 80 Amp/Ora
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	3 Litri	4 Litri	-
AVVIAMENTO	ELETTRICO	ELETTRICO	ELETTRICO
CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA	200 Litri	200 Litri	200 Litri
CAPACITÀ SERBATOIO DETERGENTE	10 Litri	10 Litri	10 Litri
CONSUMO ACQUA	25 Litri/Minuto	25 Litri/Minuto	25 Litri/Minuto
MASSIMA PRESSIONE ACQUA	3 Bar	3 Bar	3 Bar
SERBATOIO IDRAULICO	10 Litri	10 Litri	10 Litri
DIAMETRO SPAZZOLA	900/1000 mm	900/1000 mm	900/1000 mm
INCLINAZIONE SPAZZOLA	10°	10°	10°
PESO	314 Kg	350 Kg	330 Kg (escluso batteria)
ALTEZZA	4250 mm	4250 mm	4250 mm
LARGHEZZA	1200 mm	1200 mm	1200 mm
LUNGHEZZA	1850 mm	1850 mm	1850 mm

Su richiesta sono disponibili diverse altezze.

TECHNICAL DATA	Mod. B200	Mod. D200	Mod. E200
ENGINE	PETROL HP 6,5	DIESEL HP 7,5	ELECTRIC 24 V
ENGINE FUEL	PETROL	DIESEL	BATTERIES 24 V
TRANSMISSION	HYDRAULIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC
FORWARD TRAVEL	VARIABLE SPEED MOTOR	VARIABLE SPEED MOTOR	VARIABLE SPEED MOTOR
FUEL CONSUMPTION	0,70 Litres/Hour	1,00 Litres/Hour	40 - 80 Amp/Hour
FUEL TANK CAPACITY	3 Litres	4 Litres	-
START	ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC
WATER TANK CAPACITY	200 Litres	200 Litres	200 Litres
DETERGENT TANK CAPACITY	10 Litres	10 Litres	10 Litres
WATER CONSUMPTION	25 Litres/Min	25 Litres/Min	25 Litres/Min
MAXIMUM WATER PRESSURE	3 Bar	3 Bar	3 Bar
HYDRAULIC FLUID TANK	10 Litres	10 Litres	10 Litres
BRUSH DIAMETER	900/1000 mm	900/1000 mm	900/1000 mm
BRUSH INCLINATION	10°	10°	10°
WEIGHT	314 Kg	350 Kg	330 Kg (batteries excluded)
HEIGHT	4250 mm	4250 mm	4250 mm
WIDTH	1200 mm	1200 mm	1200 mm
LENGTH	1850 mm	1850 mm	1850 mm

The washing system is available with different heights on request.

Si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti citati senza preavviso. - Specifications are subject to change without prior notice.